

ORYGINALNE GRZEJNIKI

# AIRREX<sup>o</sup>



LIDER RYNKU **BIO-GRZEJNIKÓW** ORAZ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH NA PODCZERWIEN



## OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE.

### NAJBARDZIEJ WYDAJNE

Najszybszy sposób na ogrzanie dużych powierzchni przy minimalnym zużyciu energii.

### PODŁĄCZ I URUCHOM

Nie wymaga montażu.

### DO UŻYTKU WEWNĄTRZ

Świetnie się sprawdza we wszystkich pomieszczeniach 50 m<sup>2</sup>+, ze standardową wentylacją.






**POŁĄCZENIE WIFI  
ORAZ APLIKACJA MOBILNA**  
Możesz ustawiać temperaturę, przeglądać komunikaty, a także sprawdzać ilość paliwa bezpośrednio w swoim smartfonie.  
**Jeśli będziesz korzystał z mobilnej aplikacji otrzymasz dodatkowy rok gwarancji.**




**CZĘŚCI ZAMIENNE  
I GWARANCJA**  
Wszystkie oryginalne części zamienne AIRREX są zawsze dostępne w naszym magazynie. Serwis gwarancyjny jest zawsze przeprowadzany u klienta – to łatwe i bezproblemowe!



**OSZCZĘDZAJ  
PIENIĄDZE**  
Niskie zużycie energii




**BEZ DYMU**  
Nie emituje zapachu spalin



**CZYSTE SPALANIE**  
Nie wymaga rury do odprowadzania spalin




**BEZ KURZU**  
Brak wentylatora



**TERMOSTAT**  
Zakres ustawienia temperatury od 0 do 40°C



**CICHY**  
Tylko 48dB



**MOBILNY**  
Samonastawne koła i żadnego montażu




**BIODIESEL**  
olej napędowy lub olej opałowy

## DLACZEGO AIRREX?

Promieniowanie na podczerwień poza powietrzem podgrzewa również przedmioty. Ciepło rozprawdane jest równomiernie i żaden wentylator nie jest potrzebny. Wentylacja zgodna z obowiązującymi normami budowlanymi jest w pełni wystarczająca.

# ORYGINALNE GRZEJNIKI AIRREX<sup>®</sup>

AIRREX jest liderem na rynku grzejników na podczerwień, zasilanych paliwem. Grzejniki na podczerwień AIRREX są produkowane już od prawie 30lat.



## Najszybsze ogrzewanie (oraz osuszanie) dużych powierzchni przy minimalnym zużyciu energii.

**NOWOCZESNY PALNIK** Urządzenie posiada palnik olejowy z elektryczną pompą paliwa, który powoduje cyrkulację gazów wytwarzanych podczas spalania w instalacji rurowej z powłoką ceramiczną i wytwarza ciepło w postaci promieniowania podczerwonego.

**ZEROWA EMISJA SPALIN** Potrójny proces spalania gwarantuje czyste i kompletne spalanie. Standardowa wentylacja pomieszczenia jest w zupełności wystarczająca.



**EFEKTYWNA DBAŁOŚĆ O DŹWIĘK** System wyciszający wewnątrz rury wydechowej, który zaciska i rozszerza wydech, sprawia, że AIRREX pracuje bardzo cicho – zaledwie 48dB.

**PANEL DOTYKOWY** Prosty w obsłudze panel dotykowy z wyświetlaczem LED oraz sterowanie pilotem.

**PALIWO** Biodiesel, olej napędowy lub olej opałowy

## OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE!

**PRZYKŁADOWE ZUŻYCIE PALIWA : AIRREX AH-300i**

- > Izolowana hala przemysłowa 500m<sup>3</sup>
- > Temperatura na zewnątrz: 0°C
- > Temperatura wewnątrz: + 15°C

> **Zużycie paliwa  
ok. 2,5 l / dobę**



# BIODIESEL

Olej napędowy lub olej opałowy



## AH-200i WiFi

Najlepiej nadaje się do ogrzewania pomieszczeń takich jak tarasy, garaże, szklarnie.

## AH-300i WiFi

Najlepszy do ogrzania pomieszczeń takich jak warsztaty, hale, magazyny, namioty imprezowe oraz tarasy.

## AH-800i WiFi

Najlepiej nadaje się do ogrzewania pomieszczeń takich jak duże warsztaty, hale przemysłowe oraz namioty imprezowe.

### TABELA PORÓWNAWCZA

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Wydajność grzewcza	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Nadaje się do pomieszczeń do	m <sup>3</sup>	900	1500	2000
Paliwo		Biodiesel, Olej napędowy lub olej opałowy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	25	45	70
Podgrzewanie paliwa		●	●	●
Rodzaj prądu		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Zużycie energii	W	80W		
Zakres regulacji temperatury	°C	0-40		
Poziom hałasu	dB	48		
Wymiary ( szer. x głęb. x wys.)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Waga	kg	40	46	81
Gwarancja na części zamienne		●	●	●
Zgodność z przepisami UE w zakresie emisji		●	●	●
Wi-Fi (opcja połączenia 4G)		●	●	●



### CZY AIRREX JEST BEZPIECZNY?

AIRREX jest bardzo bezpiecznym grzejnikiem; wyposażony jest w dwanaście różnych systemów bezpieczeństwa takich jak system zapobiegania przegrzaniu oraz system kontroli poziomu paliwa.

### JAK ZAINSTALOWAĆ AIRREX?

Grzejnik na podczerwień AIRREX nie wymaga żadnej instalacji. Zatankuj paliwo do zbiornika, włóż wtyczkę do kontaktu i AIRREX jest gotowy do użycia. Grzejnik na kółkach możesz ustawić dokładnie tam gdzie chcesz.

### STERUJ ZDALNIE URZĄDZENIEM PRZY UŻYCIU WI-FI!

W aplikacji AIRREX masz dostęp w czasie rzeczywistym do wszelkich informacji np. temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, ilości paliwa oraz czy urządzenie działa. Grzejnik może być podłączony do istniejącej sieci Wi-Fi. Jeśli nie ma sieci Wi-Fi grzejnik posiada miejsce na opcjonalny router 4G. Urządzenie może działać również bez Wi-Fi.

GRZEJNIK

**ELEKTRYCZNY****AH-720** **NOWY MODEL**

Najlepiej nadaje się do ogrzewania przestrzeni takich jak tarasy, balkony, stodoły, pensjonaty, namioty kempingowe, koszary, biura, domki letniskowe itp.

Opatentowane rozwiązanie elektrycznego ogrzewania dla wydajnego i komfortowego grzania. Promieniowanie podczerwone podgrzewa przedmioty zamiast powietrza, sprawiając, że wydzielane ciepło podobne jest do ogrzewania słonecznego. Moc grzewczą urządzenia można zwiększyć

poprzez wbudowany wentylator. Lekki grzejnik wyposażony jest ponadto w kółka i nie wymaga stałego miejsca instalacji. AH-720 posiada uziemienie ochronne, zabezpieczenie przed przepięciami i przegrzewaniem oraz czujnik kontroli przechyłu, który wyłącza urządzenie jeśli upadnie.

**INFORMACJE TECHNICZNE****AH-720 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY**

Moc Grzewcza	2,8 kW (Płyta podczerwona 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Zalecana przestrzeń do ogrzania	Około 10-100 m <sup>2</sup> ( pokój o wysokości ok. 2,5metra)
Zużycie energii	11,8 A
Moc wentylatora	2,0 m <sup>3</sup> / min
Złącze elektryczne	1- fazowe, 230 V, 50 Hz
Wymiary ( Szer. x Głęb. x Wys. )	54 x 29 x 80 cm
Waga	15 kg
Sterowanie termostatem	●
Pilot & Zegar 0-24 godziny	●

**JAK DUŻE JEST ZUŻYCIE ENERGII?**

Kiedy grzejnik uruchamia się pobiera 85W. Po starcie pobór wynosi tylko 60W na godzinę.

**DLACZEGO AIRREX NIE WYTWARZA ZAPACHU?**

Kiedy użyte paliwo jest całkowicie spalone, nie generuje ani żadnego zapachu, ani nie emituje żadnych

szkodliwych substancji. Historia rozwoju produktów AIRREX ma ponad 30 lat, w związku z tym wszelkie funkcje grzejników są bardzo starannie dopracowane.

**CZY CIEPŁO ROZKŁADA SIĘ RÓWNOMIERNIE?**

Tak. Ciepło na podczerwień rozprzodkowane jest równomiernie i na

dużą odległość. Wielu ludzi sądzi, że tylko wentylator jest w stanie zapewnić taką wymianę ciepła, by docierało ono z jednego końca hali na drugi. Żaden wentylator nie jest jednak potrzebny. Grzejnik na podczerwień ogrzewa wszystko: materiały, ściany, podłogi oraz wszelkie przedmioty znajdujące się w ogrzewanej przestrzeni.



# 100%

## GWARANCJI NA DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie oryginalne części zamienne AIRREX są zawsze dostępne.



### ZESTAW SERWISOWY

Konserwacja urządzeń AIRREX powinna być przeprowadzana raz w roku. Zestaw zawiera filtry paliwa, uszczelki, dyszę oraz instrukcję.

### RAMA OCHRONNA

Rama ochronna AIRREX chroni grzejnik przed wgnieceniami spowodowanymi zbyt intensywnym użytkowaniem. Duże koła pod spodem ułatwiają przesuwanie grzejnika nawet w trudnych warunkach.

Zestaw serwisowy AH-200/AH-300	<b>AH10046</b>
Zestaw serwisowy AH-200i/AH-300i	<b>AH10180</b>
Zestaw serwisowy AH-800/AH-800i	<b>AH10047</b>

Rama Ochronna AH-300/AH-300i	<b>AH10109</b>
Rama Ochronna AH-800/AH-800i	<b>AH10112</b>



**ULTRA WYDAJNY OPTYMALIZATOR DIESLA**  
Zapobiega wzrostowi bakterii w dieslu.  
**REX10064**



**DIESEL CHOCK**  
Zapobiega rozwojowi bakterii w zbiorniku na paliwo oraz zabija istniejące bakterie w czasie 24 godzin.  
**REX10074**



**DYSZA POWIETRZA**  
Jeśli dysza jest mocno okopcona, z powodu braku odpowiedniej wentylacji wymaga wymiany. **AH10028**



**FILTR PALIWA**  
Filtr paliwa w grzejnikach AIRREX musi być wymieniany przynajmniej raz w roku, lub w zależności od zużycia. **AH10017**



### PRZEDŁUŻENIE RURY

Czy chcesz wyeliminować lub przekierować gazy paliwowe w inne miejsce? Nadaje się do grzejników paliwowych AIRREX. Nie nadaje się do montażu przez ściany.

Nieizolowana rura 1000mm AH-200/300/800	<b>AH10168</b>
Nieizolowana rura 500mm AH-200/300/800	<b>AH10169</b>
Kątownik 90° do nieizolowanej rury AH-200/300/800	<b>AH10177</b>
Kątownik 0-90° do nieizolowanej rury AH-200/300/800	<b>AH10167</b>



### POMPA DO PRZEPŁYWU PALIWA ZASILANA BATERIĄ

Za pomocą tej pompy możesz przelać paliwo z jednego kanistra do innego lub z łatwością uzupełnić paliwo w grzejniku AIRREX. Wydajność: 4000l płynu (dwie baterie typu D) . **DP08EA**



### WÓZEK TRANSPORTOWY

Z dużymi kołami oraz odłączanym dyszlem. Grzejnik może być używany również kiedy jest na wózku.

Wózek transportowy AH-200i/AH-300i	<b>AH10116</b>
Wózek transportowy AH-800i	<b>AH10117</b>



### TŁUMIK

Tłumik do grzejników AIRREX. Umieszczony nad wydechem rury redukuje hałas nagrzewnicy o około 2 dB. **AH10106**



# AIRREX<sup>®</sup>

## Oficjalna Sieć Serwisowa

### SERWIS REX NORDIC

Nasz personel jest wysoko wykwalifikowany i używamy wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nasze dobrze wyposażone auta serwisowe możesz zamówić w dowolne miejsce, gdziekolwiek nas potrzebujesz.

### USŁUGI SERWISOWE REX NORDIC?

1. Jesteśmy jedynym oficjalnym usługodawcą produktów AIRREX.
2. Używamy wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
3. 100% dostępności części zamiennych.
4. Kompetentna, profesjonalna oraz miła obsługa.
5. Otrzymujesz szybką, wysokiej jakości usługę

### COROCZNA KONSERWACJA

Twoje urządzenie wymaga konserwacji? Możesz zrobić ją samemu lub zamówić nasz serwis. Nasze dobrze wyposażone auta serwisowe oraz wyszkolony zespół techniczny z radością przeprowadzą serwis Twojego urządzenia.

### USŁUGI W RAMACH GWARANCJI

Prace gwarancyjne są zawsze wykonywane w siedzibie klienta, bez żadnych dodatkowych kosztów. Z aplikacją AIRREX masz 3-letnią gwarancję na grzejniki AIRREX napędzane paliwem.

## JESTEŚMY TU DLA CIEBIE

## REX NORDIC

rexnordic.com

Jesteśmy największym dostawcą przenośnych urządzeń do ogrzewania dla profesjonalnych odbiorców. Wytuczamy drogę dla nowej technologii grzewczej. W Rex Nordic wyznajemy zasadę doskonałości operacyjnej, dostarczając wszystkim naszym klientom najlepsze produkty oraz najwyższej jakości usługi. Mamy już niemal 1000 punktów sprzedaży i rozwijamy się w błyskawicznym tempie na terenie całej Europy.

### FINLANDIA



Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915

huolto@rexnordic.com

### SZWECJA



Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

### NORWEGIA



Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616

no@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411

service@rexnordic.com

### DANIA



Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 22 119 897

+45 29 112 231

dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 22 119 897

+45 29 112 231

service@rexnordic.com

### NIEMCY



Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST

+49 171 4006 002

de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

+49 171 4006 002

service@rexnordic.com

### WIELKA BRYTANIA



Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

+44 13 553 773 70

uk@rexnordic.com

SERVICE

+44 75 3895 9836

service@rexnordic.com

### POLSKA



Rex Nordic Sp z o.o.

OBSŁUGA KLIENTA

+48 88 620 9018

pl@rexnordic.com

SERWIS

+48 88 620 9018

service@rexnordic.com

### HOLANDIA



Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

+31 639 625 904

nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

+31 639 625 904

service@rexnordic.com

### FRANCJA



Rex Nordic Sasu

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+33 680 785 095

fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

+33 680 785 095

service@rexnordic.com